

**Expunere de motive**  
**pentru modificarea și completarea anexei la Hot. C.L. nr. 25/2008 privind**  
**reactualizarea patrimoniului public al comunei Livezeni**

Modificarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Livezeni, s-a efectuat în baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și a Normelor Tehnice de aplicare aprobate prin HGR nr. 548/1999.

Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune aprobare modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Livezeni, însușit prin Hot. C.L. nr. 25/2008, atestat prin H.G. nr. 964/2002 modificat și completat de H.G. nr. 1614/2008 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș.

Modificarea și completarea inventarului este justificată de: necesitatea abrogării unor poziții, reevaluarea bunurilor, atribuire sau schimbare de denumiri unor străzi inventariate cât și unor străzi nou înființate, precizări în elementele de identificare după măsurători topografice executate, precum și alte modificări în structura domeniului public al UAT Livezeni.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, aprobate prin H.G. nr. 548/1999, propunem următoarele modificări și completări:

- **la poziția nr. 1**, coloana 2 va avea următorul cuprins "Drum comunal DC 25", coloana 3 va avea următorul cuprins: "De la DJ 135 până la satul Sînișor; L =0,500 km de la Km 0+000 – 0+500, pietruit, Lățimea = 4 m; Suprafața carosabilă: 2.162 mp. Punct de plecare intersecția cu DJ 135 până la intersecția cu str. Școlii și str. Principală - Sînișor.", coloana 5 va avea următorul cuprins: "71.300", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator Consiliul Local al comunei Livezeni conform HG 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice și HCL nr.9/2004.

- **la poziția nr. 2**, coloana 2 va avea următorul cuprins „ Strada nr. 1”, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Localitatea Livezeni, punct de plecare DJ 135 Tîrgu Mureș-Sărățeni spre pășunea comunală, L= 0,400 km, de la Km 0+000 –0+400, lățimea totală =8m din care carosabil = 5m, pietruită", coloana 5 va avea următorul cuprins: "69.300", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 și 22 din O.G. nr.43/1997 nr. 23/2008.

- **la poziția nr. 3**, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Strada Livezii ( fosta str. nr. 2)" coloana 3 va avea următorul cuprins: "Localitatea Livezeni, punct de plecare DJ 135 Tîrgu Mureș-Sărățeni spre livadă, L= 1,000 km, de la Km 0+000 –1+000, lățimea totală = 10m din care carosabil = 5m, pietruită (include și Strada Fără nume nr.2, perpendicular pe axul fostei străzi 2, cu o lungime de 70 m)", coloana 5 va avea următorul cuprins: "154.200", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator

Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 și 22 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor drumurilor și HCL nr. 23/2008”;

- **la poziția nr. 4**, coloana 2 va avea următorul cuprins:”Strada Viorelelor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Livezeni, punct de plecare intersecția cu str. Livezii - până la intersecția cu str. Cornești, L=0,380 km, de la Km 0+000 – 0+380, lățimea totală = 8m din care carosabil = 4m, pietruită”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2012”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “93.500”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 și 22 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor ”;

- **la poziția nr. 5**, coloana 2 va avea următorul cuprins:”Strada nr. 4”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Livezeni, punct de plecare intersecția cu str. Veseliei - până la intersecția cu str. Zorilor, L=0,195 km, de la Km 0+000 – 0+195, lățimea totală = 9m din care carosabil = 4m, pietruită.”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “19.100”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 și 22 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor drumurilor și HCL nr. 23/2008.”;

- **la poziția nr. 6**, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Zorilor (fosta str. nr. 5)” coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Livezeni, punct de plecare intersecția cu str.Capelei și Salcânilor - până la intersecția cu str.Veseliei, L= 0,360 km, de la Km 0+000 – 0+360, lățimea totală = 8m din care carosabil = 4m, pietruită.”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “46.200”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 și 22 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor drumurilor și HCL nr. 23/2008”;

- **la poziția nr. 7**, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Veseliei(fosta str. nr.6)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Livezeni, punct de plecare intersecția cu str. Salcânilor și Speranței - până la intersecția cu str. Zorilor, L= 0,300 km, de la Km 0+000 – 0+300, lățimea totală =8m din care carosabil = 4m, pietruită.”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “45.200”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 și 22 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor drumurilor și HCL nr. 23/2008.”;

- **la poziția nr. 8**, coloana 2 va avea următorul cuprins:” Strada Capelei (fosta str. nr.7 )” coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Livezeni, punct de plecare intersecția cu str. Bisericii - până la intersecția str. Zorilor și Salcânilor, L= 0,270 km, de la Km 0+000 – 0+270, lățimea totală =10m din care carosabil = 4m, pietruită. ”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “55.800”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 și 22 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor drumurilor și HCL nr. 23/2008.”;

- **la poziția nr. 9**, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Bisericii (fostele str. nr. 8, nr.9, nr.10 și parțial nr.14)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Livezeni, punct de plecare Piața Orbán Balász-intersecția cu str.Mikó Laszló - până la sonda nr.4 Romgaz, L= 1,150 km, de la Km 0+00 –1+150, lățimea totală = 11m din care carosabil = 4m,asfalt L= 0,250 km între km 0+00 - 0+250; pietruită, L=0,900 km între km 0+250 - 0+1150 (include și Strada Fără nume nr.3 ,perpendiculară pe axul Străzii Bisericii,cu o lungime de 100m)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “227.300”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 și 22 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor drumurilor și HCL nr. 23/2008.”;

- **poziția nr. 10**, se abroga, se cumulează cu poz. 9 – strada Bisericii.

- **la poziția nr. 11**, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sângeorgiului(fosta str. nr.11)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Livezeni, punct de plecare Piața Bisericii

-până la nr.administrativ 25, L= 0,340 km, de la Km 0+00 – 0+340, lățimea totală = 12m din care carosabil = 4m, asfaltată. ”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “115.300”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 și 22 din O.G. nr.43/1997 și HCL nr. 23/2008.”;

- **la poziția nr. 12**, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr.12”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Livezeni, punct de plecare intersecția cu str.Capelei - până la nr. administrativ 14, L= 0,120 km, de la Km 0+000 – 0+120, lățimea totală =10 m din care carosabil = 4m, pietruită.”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.800”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 și 22 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor și HCL nr. 23/2008.”;

- **la poziția nr. 13**, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr.15 “,coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Livezeni, punct de plecare intersecția cu str. Primăriei (nr.administrativ 11) - până la intersecția cu str. Mijlocie (nr. administrativ 30), L= 0,096km, de la Km 0+000 – 0+096, lățimea totală = 8m din care carosabil = 4m, pietruită.”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.500”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 și 22 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor și HCL nr. 23/2008.”;

- **la poziția nr. 14**, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Școlii(fosta str. nr.16)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Livezeni, punct de plecare intersecția cu str. Mikó Laszló - până la intersecția cu str. Capelei,L= 0,170 km, de la Km 0+000 –0+170, lățimea totală = 8m din care asfaltat L=0,100 km între km 0+000 – 0+100, pietruită, L=0,070 km între km 0+100 – 0+170.”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “28.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 și 22 din O.G. nr.43/1997 și HCL nr. 23/2008.”;

- **la poziția nr. 15**, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Comorii(fosta str. nr.17)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Livezeni, punc de plecare intersecția cu DJ 135 Tîrgu Mureș-Sărățeni - până la limita pădurii, L= 0,400 km, de la Km 0+000 – 0+400, lățimea totală = 8m din care carosabil = 4m, pietruită.”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “72.400”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 și 22 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor și HCL nr. HCL nr. 23/2008.”;

- **la poziția nr. 16**, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Părăului(fosta str. nr.18)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Livezeni, punct de plecare intersecția cu str. Comorii -- până la intersecția cu DJ 135 Tîrgu Mureș-Sărățeni, L= 1,600 km, de la Km 0+000 – 1+600, lățimea totală = 8m din care carosabil = 4m, pietruită L= 0,410 km de la km 0+00 – 0+410, de pământ L= 1,190 km de la km 0+410 – 1+190.”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “134.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 și 22 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor și HCL nr. 23/2008.”

- **la poziția nr. 17**, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Subpădure(fosta str. nr.19)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Livezeni, punct de plecare intersecția cu str. Comorii - până la intersecția cu str. Pădurii, L=0,760 km, de la Km 0+000 – 0+760, lățimea totală = 7m din care carosabil = 3,5m, pietruită.”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “129.700”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 și 22 din O.G. nr.43/1997 și HCL nr. 23/2008.”;

- **la poziția nr. 18**, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Strada Pădurii(fosta str. nr.20)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Livezeni, punct de plecare intersecția cu DJ 135 Tîrgu Mureș-Sărățeni - până la intersecția cu limita Pădurii, L=0,600 km, de la Km

0+000 – 0+600, lățimea totală = 7m din care carosabil = 3,5m, pietruită, care include și Strada Fără nume nr.4, perpendicular pe fosta stradă 20, cu o lungime de 330m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “65.300”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 și 22 din O.G. nr.43/1997 și HCL nr. 23/2008.”;

- **la poziția nr. 19**, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr.21( Bozeni)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Livezeni, punct de plecare intersecția cu DJ 135 Tîrgu Mureș-Sărățeni - până la intersecția cu limita pădurii, L= 1,200km, de la Km 0+000 – 1+200, lățimea totală = 10m din care carosabil = 5m, stradă de pământ.”, coloana 5 va avea următorul cuprins:”76.000” iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 și 22 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor și HCL nr. 23/2008.”;

- **poziția nr. 52**, se abroga, se cumulează cu poz. nr 9- strada Bisericii

- **la poziția nr. 53**, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Ivănești (fosta str. nr.13)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Livezeni, punct de plecare intersecția cu DJ 135 Tîrgu Mureș-Sărățeni - până la intersecția cu str.Primăriei, L= 0,295km, de la Km 0+000 – 0+295, lățimea totală = 15m din care carosabil = 4m, asfaltată.”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “97.200”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 și 22 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor și HCL nr. 23/2008.”;

- **la poziția nr. 54**, coloana 2 va avea următorul cuprins:”Strada Mijlocie(parțial fosta str. nr.14)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Livezeni, punct de plecare intersecția cu str. Bisericii - până la intersecția cu str. Primăriei, L= 0,979 km, de la Km 0+000 – 0+979, lățimea totală =10m din care carosabil =5m, asfaltat L=0,300km între km 0+00 – 0+300, pietruită, L=0,677 km între km 0+300 – 0+977.”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “265.100”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator Consiliul Local al comunei Livezeni, conform art.8 și 22 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor și HCL nr. 23/2008.”;

- **la poziția nr. 55**, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 24”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Livezeni –Poienița; L = 4,200 km de la, Km 0+000 – 0+560, asfaltat, Lățimea carosabil= 6 m, Suprafața carosabilă : 3.360 mp. De la Km 0+560 – 3+300, asfaltat, Lățimea carosabil = 4 m; Suprafața carosabilă : 10.960 mp, de la Km 3+300 – 4+200, drum pietruit. Punct de plecare DJ 135 (SC Fitocom SRL) - până la intersecția cu DC 24B și str. Viitorului - Poienița. (include străzile:Miko Laszlo,Piața Orban Balazs,Primăriei-din Livezeni și parțial străzile Lalelelor și Beului din Poienita)”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.318.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al Comunei Livezeni, administrator Consiliul Local al comunei Livezeni conform HG 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice și HCL nr.9/2004.”;

- **după poziția nr. 80**, se introduc 8 noi poziții, respectiv pozițiile nr. 81- 88, conform anexei la prezentul raport de specialitate,pozițiile fiind identificate ca străzi conform documentațiilor topografice și atribuite denumiri.

Menționăm că, pentru imobilele cuprinse în anexă, nu au fost formulate cereri de retrocedări conform Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății, precum și unele măsuri adiacente, cu modificări și completări ulterioare, nu sunt grevate de sarcini și nu fac obiectul unor litigii.

Față de cele prezentate, propun aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

Primar,  
Ing. Bányai István